

100年  
の歩み

ウエダ

小型トラクタ用  
(20馬力以下)



# 振動式根切り機

苗・たまねぎ・他

UPN-1004・1204・1304・1404

特殊3P及び標準オートヒッチにも装着可能!

トラクタへセットした動力変換ヒッチ



※掘るものにより刃先の形状は別途あります。

## 特長

- 刃先の振動により、けん引抵抗が少なく作業が容易です。
- 刃先の交換により、広範囲の作業に使用できます。
- うね間に車輪を入れて、またいで根切り作業ができます。
- お手持ちのトラクタの所要馬力、型式を明示して下さい。
- 作業のうね幅に合った掘取機をお選び下さい。

## 仕様

型式	全長×全幅×全高mm	重量kg	掘取幅mm	掘取深さmm	作業速度km/h	適応馬力PS
UPN-1004	830×1000×850	75	1000	車輪下250	1~1.5	10~18
UPN-1204	830×1200×850	76	1200	〃	〃	〃
UPN-1304	830×1300×850	77	1300	〃	〃	〃
UPN-1404	830×1400×850	78	1400	〃	〃	〃

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**

上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338(代)  
FAX 0268-62-1349



100年  
の歩み

カエダ

小型トラクタ用  
(20馬力以下)

# 振動式掘上機

野菜の苗の根切、玉ねぎの掘上げ

UPN-1205・1305・1405


愛さしかに装着



トラクタへの取付  
(PTOアダプタは別売りです。)

## 特長

- 刃先の振動により、けん引抵抗が少なく作業が容易です。
- うね間に車輪を入れて、またいで根切り作業ができます。
- お手持ちのトラクタの所要馬力、型式を明示して下さい。
- 作業のうね幅に合った掘取機をお選び下さい。



## 仕様

型式	全長×全幅×全高mm	重量kg	掘取幅mm	掘取深さmm	作業速度km/h	適応馬力PS
UPN-1205	830×1200×850	76	1200	車輪下250	1~1.5	10~18
UPN-1305	830×1300×850	77	1300	〃	〃	〃
UPN-1405	830×1400×850	78	1400	〃	〃	〃

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512 長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338(代)  
FAX 0268-62-1349



100年  
の歩み

ウエダ

# 振動式根切機

野菜の苗の根切

## UPN-1306

### 田植え機に装着



根切機を装着した状態

#### 特長

- 刃先の振動により根離れが良く、けん引抵抗が少なく作業が容易です。
- うね間に車輪を入れて、またいで根切り作業ができます。
- 田植機専用の根切機です。

#### 仕様

型式	全長×全幅×全高mm	重量kg	掘取幅mm	掘取深さmm	作業速度km/h
UPN-1306	830×1,300×850	77	1,300	車輪下 250	1~1.5

※本仕様は改良等により予告なく変更する場合があります。

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



**UEDA**  
上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649  
TEL 0268-62-1338(代)  
FAX 0268-62-1349

