

100年
の歩み

クエダ

浮力式根菜掘上げ機

さつまいも・里芋・じゃがいも・ネギ・人参・他

UPN-2300S・2300L・2300SN・2300SU

UPN-650N・680NF UPN-200LSM

UPN-600 UPN-1003-0S UPN-900D



UPN-2300S, 2300L
(さつまいも、人参、その他)




UPN-2300SN, 2300LN
(里芋、人参、三つ葉、その他)



UPN-2300SU
(うど、苗木、その他)



UPN-650N
(さつまいも、その他)



UPN-680NF
(人参、里芋、じゃがいも)



UPN-200LSM
(ネギ専用機)



UPN-600
(人参、その他)



UPN-1003-0S
(人参、里芋、その他)



UPN-900D
(大根)

お手持のトラクタの所要馬力、型式を明示して下さい。 作物の畦幅に合った掘取幅をお選び下さい。

UPN-650N

- ハート型(パイプ製)なのでつるのからまりがなく、又作物への損傷の心配はありません。
- 軽量型ですので、作業が楽です。又吸い込みが良く、けん引抵抗が少なくて済みます。
- 標準オートヒッチ対応型はUPN-650N-0、UPN-650N-0S(ガイドカラ付)。

UPN-2300S・2300L

- 作物用途に合わせて掘上げ刃の移動、又は交換により作業が広範囲に出来ます。
(うど、ニンジン、里いも、さつま芋、馬鈴薯、落花生等に最適です。)
- 適応馬力に応じて補強タイプがあります。UPN-2300LF, UPN-1200F。

UPN-200LSM

- けん引抵抗の少ないネギ掘上機です。オートヒッチ対応可能。

ULL-600

- 葉茎のからまりが少なく掘上作業が出来ます。
- 中心掘用としてUPN-600があります。



UPN-650N-0S

■仕 様

| 機種名 | 型 式 | 全長×全幅×全高mm | 重量kg | 掘取幅mm | 適応馬力PS | 対象作物 | 備 考 |
|---------------|-------------|-------------------|------|---------|----------|----------|------------|
| 浮力型 さつま掘上機 | UPN-2300S | 500×1,200×950 | 51 | 510 | 15~22 | さつま芋・人参 | |
| | UPN-2300SU | 500×1,200×950 | 48 | 700 | 〃 | うど・苗木・他 | |
| | UPN-2300SN | 500×1,200×950 | 48 | 700 | 〃 | 里いも・三つ葉 | |
| | UPN-2300L | 500×1,200×950 | 54 | 720 | 〃 | さつま芋・人参 | |
| | UPN-2300LN | 500×1,200×950 | 50 | 900 | 〃 | 里いも・三つ葉 | |
| | UPN-680NF | 1,000×1,200×950 | 70 | 675 | 〃 | さつま芋・馬鈴薯 | ホーク延長タイプ |
| ハート型 掘上機 | UPN-650N | 650×780×950 | 46 | 650~700 | 15~22 | さつま芋・里いも | |
| | UPN-740N | 650×870×950 | 48 | 740~800 | 18~25 | | |
| ネギ掘上機 | UPN-200LSM | 750×1,000×1,050 | 55 | 250 | 18~32 4駆 | ねぎ | |
| 片刃掘上機 | UPN-600 | 350×1,200×950 | 50 | 600 | 15~22 | 人参・さつま芋 | U-2300LH装着 |
| 浮力型 人参掘機 | UPN-1003-0S | 1,250×1,350×1,100 | 105 | 1,000 | 25~40 | 人参 | |
| 大根掘上機 | UPN-900D | 750×1,200×1,200 | 68 | 900 | 30前後 | 大根・金時人参 | |


製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



浮力式根菜掘上機(トラクタ用)

人参・薬草・山ごぼう・玉ねぎ

UPN-803-0・1003-0・1253-0



UPN-1003-0S

■仕様

| 型式 | 全長×全幅×全高mm | 重量kg | 掘幅mm | 適応馬力PS |
|------------|-------------------|------|-------|-----------|
| UPN-803-0 | 1,250×1,150×1,100 | 93 | 800 | 25~40(4駆) |
| UPN-1003-0 | 1,250×1,350×1,100 | 105 | 1,000 | 25~40(4駆) |
| UPN-1253-0 | 1,250×1,650×1,100 | 110 | 1,250 | 25~40(4駆) |

●製品の詳しいご相談は下記までご連絡下さい 担当者



UEDA

上田農機株式会社

〒389-0512長野県東御市滋野乙1649
TEL 0268-62-1338(代)
FAX 0268-62-1349



UPN-2300A・2300AL・2300B・2300BL UPN-650A・650B




UPN-2300AL

特長

- 掘刃（U刃・N刃）の交換により、うど・里芋・その他の球根の掘取りも兼用できます。
- 本体は、オートヒッチ（特殊3点式）に対応できます。
- 作物用途に合わせて、掘り上げ刃の移動、及び角度調節ができます。

特長

- ハート型（パイプ製）なので、つるのからまりがなく、作物への損傷の心配はありません。
- 軽量型ですので、作業が楽です。吸い込みが良く、けん引抵抗が少なくて済みます。
- 本体は、オートヒッチ（特殊3点式）に対応できます。
- 作物用途に合わせて角度調節ができます。



UPN-650B

〔日農工特殊オートヒッチ区分〕

- A-I形 UPN-2300A、2300AL、650A
- A-II形 UPN-2300A、2300AL、650A
- B形 UPN-2300B、2300BL、650B

仕様

| 型式 | 全長 mm | 全幅 mm | 全高 mm | 重量 kg | 掘取幅 mm | 適応馬力 ps |
|------------|-------|-------|-------|-------|---------|---------|
| UPN-2300A | 900 | 900 | 930 | 53 | 550~700 | 10~28 |
| UPN-2300AL | 900 | 1,200 | 930 | 58 | 650~900 | 15~30 |
| UPN-2300B | 900 | 900 | 930 | 53 | 550~700 | 10~28 |
| UPN-2300BL | 900 | 1,200 | 930 | 58 | 650~900 | 15~30 |
| UPN-650A | 760 | 780 | 890 | 56 | 650 | 10~28 |
| UPN-650B | | | | | | |

※本仕様は改良等のため、予告なく変更する場合があります。